	1687	88	89	90	91	92	93	Sum
Jan.			333	707	197	054	218	1509
Febr.			393	171	112	168	078	922
March			575	145	476	342	298	2136
April			468	075	386	498	539	1969
May			182	244	300	330	093	1149
June			302	179	412	416	181	1490
July			120	218	285	448	112	1183
Aug.			222	402	193	198	668	1683
Sept.			442	405	215	607	641	2306
Octob.			740	768	165	273	514	2457
Nov.			415	717	230	148	627	2137
Dec.			368	262	169	892	261	1952
Sum			4860	4291	3140	4372	4230	20893

An Account of an Accurate Experiment of the Quantity of Vapour compared with this of the Rain, with ſeveral Obſervations thereon, is intended to be part of one of the next Tranſactions.

VII. Hiſtoria Lumbaginis Rheumaticæ Convulſivæ, à *Roberto Pitt*, M. D. & S. R. S. Communicata.

VIR erat quaſi 35 Annorum, robuſtus Temperamenti Bilioſi, qui Decimis colligendis eo tempore occupatus, poſt Operam laboroſiorem pecos forſan cito nimis ex rigore admiſſo occluſerat.

Primâ ergo Morbi Invaſione febricitavit, primo, rigore & Horrore, dein Calore, & Doloribus vagis, (nunc in Ventriculo & Inteſtinis, mox in Lectore ſævientibus) correptus: Verùm hæc Symptomata cum aliis brevi permutantur. Materia enim Morbum committens ſe in Dorſo omnem depoſuit; hinc immanis Lumborum Dolor ad Coxendicem

endicem uſque ſæviens. Et quidem tantus erat Dolor, ut Sudores Symptomaticos ſic expreſſerit, ut à Capillis & Facie guttæ catervatim ſtillarent. Præ Dolore neque in lecto procumbere nec erectus ſtare, nec in ſedili ſedere potuit: Verum Abdomine ad ſpondam pedum fulcris protruſo, Dolorem Lumborum compreſſione illâ aliquo modo fallere videbatur. Sed neque ſic inclinato corpore, quietus (ut voluit) perſtare uſque potuit: Sed Convulſionibus correptus primò erigebatur cum vultu miſerabili, & ringenti Ore, dein in humum retorquebatur (niſi adſtaret aliquis qui Caſum ejus prævcniret) ubi immotus Cadaveris inſtar manebat, ſeſe movere inhabilis, neque majori ad ſurgendum potentiâ donatus, quàm ſi eſſet Infans. Brachia etiam & Crura ei proſtrato rigebant, ut nullo modo extendi retrahive poſſent. Os etiam Convulſionibus ita claudebatur, ut Cochleare vix admitteret. Convulſiones autem iliæ quibus Membra & Dorſum corripiebantur, per Paroxyſmos redibant; non quidem Periodicos, ſed nunc citiùs, nunc ſeriùs redeuntes, prout Dolor magis minuſve ſævíret. Sed eum ad poſitionem ſuam optatam Spondam Sc. reducamus, ubi vultu ita erat compoſito, qui riſum ſane cuiquam videnti facilè moveret, niſi Recordatio earum quas ſuſtinebat miſeriarum, Miſerecordiam potiùs excitaret. Sic autem Dies Nocteſque Miſellus Homo tres plus minùs ſeptimanas tranſigebat, nunquam in Lecto diſcumbens inſomnis ut plurimum, cum Dolore ſummo, crebriſque Convulſionibus. Hæc ſunt quæ in eo obſervare potui Symptomata; cætera ſanus. Nulla erat Vomituritio. Pulſus fortis & æqualis. Lingua humida, & pelliculâ albâ obducta. Sanguis per Venæ ſectionem eductus, Sanguini Pleuriticorum ſimilis. Urina ut ſanorum. Quid per primam ſeptimanam factum ſit, neſcio; niſi quod Vena ſemel pertunderetur, ſemel Clyſter, & ſemel purgans Medicamentum adminiſtrarentur, & vis ſatis magna Laudani ſine fructu exhiberetur. Sed incaſsùm hæc omnia. Tandem me accerſi curant, qui cùm Ægrum vidiſſem eo quo ſcripſi modo labo-

rantem

rantem Venæ ſectionem repeti jubeo ad ſatis largam quantitatem. Die proximo Lenitivum præſcripſi, quod dum per ſedem ad 3. 4^ve vices operabatur; Æger rectus obambulare potuit, nullis doloribus, nec Convulſionibus laceſſitus: quo tandem ſuo munere perfuncto, redeunt ſtatim Dolores & Convulſiones, & ipſe ad priſtinam ſuam ſtationem Spondam ſc. redit. Hoc tamen Animos addidit, Purgationes repetitas rem ipſam expedire poſſe, cùm primum Purgans eas à Morbo inducias daret. Die ergo ſequenti Reſinam Jalapii & Mercurium dulcem exhibui (cùm expertus eſſem quid in Lumborum Dolore valeret hoc Medicamentum) ſed præter ſpem, ne ſemel quidem depoſuit Æger, quanquam ℥j. Syr. e Spin. Cervinâ adjecerim. Ut ergo duro huic Nodo, durum ſatis adaptarem Cuneum, Purgantium Doſin auxi, Syr. e Spin. Cervin. ad ℥i j. ℥iiij^ve alternis diebus adhibens. Sic tandem Alvus aperta eſt, & Dolores mitigari, & Convulſiones non ita crebro laceſſere. Serum Lactis, ut ad libitum hauriret, permiſi. Et cùm Alvus purgantibus reſponderet, Laudanum tutiùs & liberiùs exhibere potui, unde Requiem Spiritibus à Morbo ſimul & Medicamentis exagitatis conciliarem, nec tamen materiam Morbum committentem ab eo incarcerarem. Sic tandem factum eſt ut à repetitis his Purgantibus, octo puto, aut decem, evanuit Dolor, & convulſiones ceſsârunt, & ipſe ſartus tectus valet. Ego interim ut à Recidivâ caverem, Nervina Medicamenta, quæ Sanguini & Spiritibus vigorem imprimerent, adhibens; Eum vegetum vividumque & Onera Humeris ſuſtinentem, nuper vidi. E memoriâ fere excidebat, ſuras ei convaleſcenti intumuiſſe, qui tumor his ultimis Medicamentis facilè ceſſit. Suadebam ego frequentiorem Venæ ſectionem, ſed cum Ruſticis idem ſonat, Sanguinem & Vitam ipſam effundere. Sed æquè feliciter mihi ceſſerunt Purgantia repetita.